

*La chirurgie du sexe parfait :
Doit-on y succomber ?*

11:19Samedi 12 marsmarieclaire.fr

Je lis le magazine



Marie Claire → Beauté → Soins → Médecine esthétique

Les chirurgies du vagin : des indications toujours plus nombreuses

Par Marie-Françoise Dubillon pour Votre Beauté



10:53Samedi 12 marsdrderhy.com

La Boîte à chansons - L'encre de tes y...

Haut potentiel intellectuel, douance e...

injection vaginale - Recherche Google

article-vaginoplastie-le-parisien.jpg...

BONS PLANS VOYAGES

Redécouvrez l'Islande



Se baigner dans les fameuses sources d'eau chaude islandaises est tout simplement délicieux !

NATURE. Bénédict après l'implosion du volcan Eyjafjall en début d'année, l'Islande multiplie les opérations séduction pour attirer les touristes. La compagnie nationale

A la recherche de la truffe

SPECIAL WEEK-END. Tout savoir sur la truffe, comment la déboucher mais aussi comment la savourer, voilà le thème de ce week-end à la Maison du résultat à Grignon, en plein cœur de la Dôme provençale. Le programme s'étend du « coupage » à la recherche du fameux champignon avec des chiens, aux découvertes historiques des châteaux de Grignon qui doit sa célébrité à Madame de Sévigné, en passant bien sûr par la dégustation. La formule « Rabouillet maitraillon » comprend, pour 150 € par personne, une nuit à l'hôtel en semaine, un repas truffé, l'initiation à la recherche des truffes avec le chien et un cours de cuisine. [Renseignements et réservations sur l'isidagroup.com.](#)

La chirurgie esthétique n'a plus peur de l'intime

BIEN-ÊTRE. A défaut de retrouver au lit la fougue de ses 20 ans, on peut réparer les outrages du temps même dans ce que l'on a de plus intime.

Mendames, votre visage ricté par la senle viclime du temps qui passe. Après une ou plusieurs grossesses, les fessas du vagin se relâchent, menant en peril le plaisir sous la courtoie. Et comme souvent, c'est aux États-Unis que la solution miracle a pu être trouvée. La vaginoplastie de re-tressissement — ou re-tressissement du vagin — est une opération sans chirurgie, qui permet de redonner une seconde jeunesse à votre intimité. Tout juste déshabillée en France, l'intervention est déjà pratiquée par une dizaine de chirurgiens esthétiques, mais raconte déjà un succès certain.

Le principe est voisin de celui d'un lifting modeste type bikini : pratique sous anesthésie locale, l'intervention consiste à retirer de l'excès de peau et de tissu adipeux du vagin afin de créer un effet bandant. Conséquence : l'organe se re-tresse, avec à la clé la présence d'un plaisir sexuel intensifié. « Cela revient au même que de perdre une petite robe sur le visage », explique Yohann D'elno, chirurgien esthétique à Paris. En créant du volume, on augmente la surface de friction, ce qui se traduit par davantage de plaisir. « Si la technique semble au point, elle

« J'ai davantage confiance en moi et je me sens plus femme que jamais »

Une vaginoplastie de ré-tressissement

Pas de quoi décourager Chantal ? A 57 ans, cette cadre parisienne a tenté la vaginoplastie de ré-tressissement il y a cinq mois, dix-sept ans après la naissance de son premier et unique enfant. « Après mon accouchement, je n'ai pas senti de rééducation du pénis et, du coup, je sentais mon vagin se relâcher peu à peu, avec des conséquences sur ma libido, confesse-t-elle. Une amie m'a parlé de cette intervention et j'ai tout de suite eu envie d'essayer. L'opération a été assez douloureuse, mais au bout de trois ou quatre jours, les résultats étaient là. Depuis, j'ai davantage confiance en moi et je me sens plus femme que jamais. »

FAUCONNET RAÏSSÉ

** La patiente a été chargée.*

Soleil d'hiver à prix doux

A L'ÉTRANGER. L'opération fête des affaires, lancée par Look Voyages, permet jusqu'au 12 novembre de profiter des séjours au soleil en plein été.

Kenya. Les prix démarrent à 299 € par personne et sont disponibles au départ de Paris, Lyon, Marseille et Nantes, pour des séjours entre le 300 € et par personne. [Renseignements et réservations sur lookvoyages.com.](#)

11:12Samedi 12 marslexpress.fr

MENU | L'HEBDO | Fil info

L'EXPRESS
Style de vie



S'abonner

Complexe

Syndrome de la poupée Barbie: la dangereuse chirurgie du "beau sexe"

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à avoir recours à des actes de chirurgie intime pour répondre aux normes de représentations du sexe féminin: plat et imberbe.



RÉUSSIR ENSEMBLE | Profitez du 1er mois offert, sans engagement [Je m'abonne](#)

11:11Samedi 12 marslexpress.fr

MENU | L'HEBDO | Fil info

L'EXPRESS
Style de vie



S'abonner



La restauration -ou rajeunissement- vaginale permet à la femme de retrouver un confort intime quotidien et des sensations lors des rapports sexuels. Getty Images/Elle Otter

Styles | Beauté | Soins visage et corps

Par Camille Moreau

Publié le 22/02/2019 à 07:30

Newsletter Le Sept

Les 7 infos qui comptent pour commencer la journée

Envoyée chaque matin

Je m'inscris

La vaginoplastie, le lipofiling vaginal ou encore les injections d'acide hyaluronique dans le vagin entrent dans le cadre de ce que certains médecins appellent le "rajeunissement vaginal". Des interventions en forte augmentation depuis deux ans. Selon une étude menée par la [Société internationale de chirurgie esthétique et plastique](#), ce type d'intervention est celui qui a connu la plus forte croissance en 2017 (+23%), devant même le lifting du corps et la rhinoplastie.

Catherine Bergeret-Gallet, chirurgien plasticien et membre de la Sofcep - [Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens](#) - préfère parler de "restauration" vaginale. "L'esthétisme est secondaire. On rétablit une fonctionnalité parfois mise à mal par les accouchements, la ménopause ou des traitements lourds", souligne-t-elle.

RÉUSSIR ENSEMBLE | Profitez du 1er mois offert, sans engagement [Je m'abonne](#)

23%



Demande de plus en plus fréquente
Nécessite de le faire BIEN



Une Idée Ancienne

- Pr B.J. Paniel (CHU - Créteil)
- Présentation de 2001 au CHU d'Angers (Pr Ph. DESCAMPS)
- Ma première rencontre avec cette thématique
- Le début d'une passion :
 - La prise en charge des femmes,
 - Globalement ,
 - Scientifiquement,
 - Sans à priori ni préjugé .

RAJEUNISSEMENT

ESTHETIQUE

SCULPTURE

de la VULVE et du VAGIN

N

B.J. PANIEL

CRETEIL

(France)

Approche Scientifique de la santé des femmes

Docteur JP ESTRADE (Marseille)

- [https://www.linkedin.com/
posts/think-tank-
craps_penserlesocial-
gynecologie-sante-
activity-6940967482312560640
-m-wh?
utm_source=share&utm_mediu
m=member_ios](https://www.linkedin.com/posts/think-tank-craps_penserlesocial-gynecologie-sante-activity-6940967482312560640-m-wh?utm_source=share&utm_medium=member_ios)

CRAPS



**DR JEAN-PHILIPPE
ESTRADE**
Gynécologue Obstétricien
Président de la Société
de Chirurgie Gynécologique
et Pelvienne (SCGP)

***Aujourd'hui, on découvre la santé
des femmes. Mais les Grecs***

RAJEUNISSEMENT

ESTHETIQUE

SCULPTURE

de la VULVE et du VAGIN

B.J. PANIEL

CRETEIL

(France)

- de plus en plus de femmes n 'ayant pas d 'affections congénitales ou acquises de leurs O.G.E. demandent une correction chirurgicale de l 'aspect morphologique de leur sexe

- les raisons de telles requêtes sont loin d 'être comprises

- la femme qui désire modifier l 'aspect de ses O.G.E. peut penser que ceux-ci ne sont pas normaux et qu 'il y aurait un aspect normal des O.G.E. féminins

Comment définir une vulve normale ?

- représentation artistique

- représentation anatomique

- approche scientifique

Représentation ARTISTIQUE de la vulve



Aphrodite* est la déesse grecque de la beauté, de l 'amour, du charme sensuel et de la fertilité. Elle peut charmer quiconque même les dieux. Elle était appelée la souriante déesse de l 'amour, car elle souriait délicatement ou de façon narquoise à ceux que ses charmes avaient conquis

(*vé nus des romains)

Représentation ARTISTIQUE de la vulve




Botticelli (1445-1510)

La naissance de Vénus

1485

Représentation ARTISTIQUE de la vulve




Jean-Désiré-Gustave Courbet

(1819-1877)


L 'origine du monde

1866

Représentation ANATOMIQUE de la vulve




Henry GRAY (1825-1861)
Anatomy of the Human Body



I.S.S.V.D.
International Society for the Study of
Vulvovaginal Disease)
Patient information committee dec 2003

Représentation ANATOMIQUE de la vulve



La presse populaire avec des publications comme « FEMALIA » de J. Blank comble une telle lacune et contribue à la prise de conscience de la diversité de l ’aspect des O.G.E. féminins en montrant des photographies rapprochées de la vulve.



Approche SCIENTIFIQUE

Does pornography influence young women ’s sexual behavior ?
Rogala et coll. Womens Health Issues 2003 ; 13 : 39-43

- ° 4 femmes sur 5 ont connaissance de la pornographie
- ° 1/3 d ’entre-elles pensent que la pornographie a eu un impact sur leur comportement sexuel

Approche SCIENTIFIQUE

TAILLE DU CLITORIS CHEZ LA FEMME NORMALE
VERKAUF et coll. Obstet. Gynecol. 1992 ; 80 :41-4

- Objectif : déterminer
 - la taille du clitoris chez la femme normale,
 - les effets possibles de l ’âge, de la taille, du poids, de la parité, de la prise de contraception orale
- Méthode : mesure prospective des dimensions du clitoris chez 200 patientes normales consécutives lors d ’un examen gynécologique de routine au cabinet

- Résultats


- diamètre transverse moyen du gland 3,4 mm
 - diamètre longitudinal moyen du gland 5,1 mm
 - longueur du clitoris (gland + corps) 16,0 mm
 - index clitoridien moyen 18,5 mm²
 - les mesures étaient toutes normalement distribuées
 - l'âge, la taille, le poids, la prise de C.O. n'influencent pas la taille du clitoris.
- Seule la parité s'accompagne de mesures significativement plus grandes.

(Verkauf et coll. Obstet. Gynecol. 1992 ; 80 : 41-4)

- Approche SCIENTIFIQUE

FEMALE GENITAL APPEARANCE : « NORMALITY » UNFOLDS
LLOYD et coll. B.J.O.G. 2005 ; 112 : 643-646

- Matériel : 50 femmes non ménopausées ayant une intervention chirurgicale sous A.G. ne concernant pas les O.G.E.
- Méthode : étude prospective utilisant
 - la photographie numérique,
 - diverses mesures des O.G.E.



- Taille du clitoris
- Distance gland clitoridien- méat urétral
- Longueur et largeur des petites lèvres
- Longueur des grandes lèvres
- Distance fourchette vulvaire-marge anale antérieure

(Lloyd et Coll. B.J.O.G. 2005 ; 112 : 643-646)

- Extrêmes, moyenne et déviation standard des mesures en mm

	EXTREME	MOYENNE	DS
◦ Longueur du clitoris	5-35	19,1	8,7
◦ Largeur du gland clitoridien	3-10	5,5	1,7
◦ Distance clitoris-urètre	16-45	28,5	7,1
◦ Longueur grande lèvre	7-12	9,3	1,3
◦ Longueur petite lèvre	20-100	60,6	17,2
◦ Largeur petite lèvre	7-50	21,8	9,4
◦ Longueur périnée	15-55	31,3	8,5

(Lloyd et Coll. B.J.O.G. 2005 ; 112 : 643-646)

Approche SCIENTIFIQUE

SELF-ASSESSMENT OF GENITAL ANATOMY
SEXUAL SENSITIVITY AND FUNCTION IN WOMEN
Schober et Coll. B.J.U. Int. 2004 ; 94 : 589-594

Objectif : établir les perceptions de femmes en bonne santé, de leur anatomie génitale et de leur sensibilité sexuelle et procurer des conseils basés sur ces informations lors de génitoplasties car le succès des génitoplasties était historiquement lié à la perception des chirurgiens de l'anatomie et de la fonction de leurs patientes plutôt qu'à l'appréciation des patientes

Matériel -Méthode

50 femmes adultes (âgées de 20 à 56 ans) en bonne santé, sexuellement actives, sans antécédent de chirurgie génitale ont répondu à la version féminine du « self-Assessment of Genital Anatomy and Sexual function ».

Cet auto-questionnaire comportait des textes écrits et des images permettant aux femmes d'évaluer :

- l'aspect, la taille et la position du clitoris et du vagin,
- l'intensité de l'orgasme dans les zones spécifiques autour du clitoris et à l'intérieur du vagin

(Schober et Coll. B.J.U. 2004 ; 94 : 589-94)

Résultats :

- ° anatomiquement, les femmes décrivaient leur clitoris dans 46% des cas « de taille modérée et saillant »
- dans 42 % des cas « petit et saillant », 78 % décrivaient leur orifice vaginal adéquat pour une pénétration sexuelle.
- ° les femmes rapportaient que l ’orgasme le plus fort et que l ’effort le moindre pour l ’obtenir était la stimulation de la zone située sur et au-dessus du clitoris
- ° pour la sensibilité vaginale, les scores d ’intensité d ’orgasme augmentaient et les efforts pour obtenir l ’orgasme diminuaient avec une profondeur vaginale accrue
- ° les femmes indiquaient une sensibilité sexuelle moindre pour le vagin que pour les O.G.E.

- CONCLUSION :

- ° le clitoris lui-même et la peau sus-jacente apparaissent le plus sexuellement sensible
- ° la préservation de l ’intégrité de cette zone est recommandée lors d ’une génitoplastie
- ° vestibule

(Schober et Coll. B.J.U. Int. 2004 ; 94 : 589-94)

REDUCTION des PETITES LEVRES



REDUCTION des PETITES LEVRES





REDUCTION des PETITES LEVRES





REDUCTION des PETITES LEVRES

I NYMPHECTOMIE TOTALE



- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYPHECTOMIE TOTALE



- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYPHECTOMIE TOTALE




REDUCTION des PETITES LEVRES

II NYPHECTOMIE SUBTOTALE (HODGKINSON)



- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYMPHOPLASTIE de REDUCTION (B.J.P.)



- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYMPHOPLASTIE de REDUCTION (B.J.P.)



- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYMPHOPLASTIE de REDUCTION (B.J.P.)



AVANT

APRES

- REDUCTION des PETITES LEVRES - NYMPHOPLASTIE de REDUCTION (B.J.P.)



Avant



Après

- HYPERTROPHY OF LABIA MINORA : EXPERIENCE WITH 163 REDUCTIONS

R. ROUZIER, B.J. PANIEL, Am. J. obstet. Gynecol 2000, 182 : 35-40

OBJECTIF : décrire une technique chirurgicale, rapporter les résultats et les complications, déterminer le degré de satisfaction des patientes ayant une hypertrophie des petites lèvres

MATERIEL-METHODE : les observations de 163 patientes ayant eu une nymphoplastie pendant une période de 9 ans ont été revues. Le résultat anatomique a été précisé un mois après l'intervention.

La satisfaction des patientes a été évaluée à l'aide d'un questionnaire.

Résultats :

L'âge des patientes allait de 12 à 67 ans (médiane 26 ans)

Les motifs de cette chirurgie étaient

- ° un souci esthétique 87 % des cas
- ° un inconfort lors du port de certains vêtements 64 %
- ° un inconfort lors de la pratique de certains sports 26 %
- ° une dyspareunie orificielle 43 %


- Satisfaction des patientes

- ° résultat esthétique 89%
- ° résultat fonctionnel 93%
- ° satisfaction globale 96%
- taux de réponse aux questionnaires 73%

CONCLUSION

- ° l'évolution post opératoire est le plus souvent très simple
- ° la nymphoplastie de réduction procure un taux élevé de satisfaction des patientes

THE DEEPI THELIALIZED REDUCTION LABIOPLASTY
Choi et al. Plast. Reconstr. Surg 2000 ; 105 : 419-422



Dessin sur les faces internes et externes des petites lèvres des zones centrales à désépithélialiser



Désépithélialisation



Résultat à 6 mo

REDUCTION

- des GRANDES LEVRES

- du MONT de VENUS

° Chirurgie

° Liposuccion



Changement de « mode »
Aujourd'hui on « volume »
Graisse de Marcus

REPARATION des TRAUMATISMES OBSTETRICaux

TRAUMATISMES OBSTETRICaux

° DECHIRURES VULVAIRES ANTERIEURES

- ÉRAILLURES



Mélanose cicatricielle



Kystes mucoïdes

(déchirures vulvaires antérieures)

- **PERFORATION** (à l'emporte pièce)



(déchirures vulvaires antérieures)

- SECTION RADIAIRE



(déchirures vulvaires antérieures)

- SECTION RADIAIRE



TRAUMATISMES OBSTETRIKAUX

° BEANCES VAGINALES

*Disgracieux
Dyspareunie
Dyschésie
Aerovaginie*

TRAUMATISMES OBSTETRIKAUX


° BEANCES VULVAIRES

1) désunion d'épisiotomie



BÉANCE VULVAIRE

2) diastasis des muscles releveurs de l'anus




BÉANCE VULVAIRE

2) diastasis des muscles releveurs de l'anus



TRANSPOSITION du CLITORIS (FOLDES)



Conclusion

- La transposition du clitoris est techniquement possible
- Evaluation en cours

Réparer - « Retrouver ce que l'on m'a pris »
«Etre normale »

Plus que le pb de sensibilité

Aujourd'hui - demande « clitoridomégalie »

Aujourd'hui quelles sont les demandes ?

Médecine ou Disruption (Bouleverser les Codes ou Règles établies)

- Clitoridoplastie et Capuchon Clitoridien
- Nymphoplasties de réduction
- Augmentation volume des grandes lèvres (Avec Topo Injection)
- Augmentation Volumétrique du point G (Avec Topo Injection)
- Lipoaspiration +/- Lifting Mont de Venus
- Dépigmentation génitale
- Hyméneoplastie - Hyménéotomie
- Vaginoplastie de resserement
- Béances et cicatrices d'épisiotomie
- Périnéotomie d'élargissement

Chirurgie du Capuchon Clitoridien

- La réduction du capuchon clitoridien ou désenfouissement du clitoris

La partie externe du clitoris est recouvert d'une petite peau appelée **capuchon clitoridien** ou **prépuce clitoridien**. Chez certaines femmes ce capuchon de peau recouvre l'intégralité du gland, on parle de **clitoris enfoui**. Cette particularité anatomique peut poser des difficultés au niveau sexuel car la femme doit alors systématiquement retrousser son prépuce clitoridien pour avoir accès à son gland et pouvoir le stimuler. Cette chirurgie consiste donc à enlever une partie de la peau pour faciliter l'accès au gland et parvenir à l'orgasme.





Fig. 13.19. Hypertrophie préputiale.

A. incision et dissection préputiale
B. suture préputiale



Chirurgie du Mont de Venus

- **Lipostructure**

- Patiente Mince ou post Ménopause. Regalber

- **Lipoaspiration**

- **Lifting Pubien**

- Généralement associé à une abdominoplastie ou Minilift abdominal




Béances Vulvaires

- Très fréquentes après accouchement
- Laxité perte de sensation
- « Aero vaginisme »
- Dyschésie
- Mycose et Infection urinaire plus fréquentes
- Assèchement vestibulaire...






Nymphoplastie de Réduction





- Technique avec Désepidermisation
- Respect de l'arcade Vasculaire (Pas de nécrose ni de désunion)
- Respect de la zone sensible paraclitoridienne



Nymphoplastie de Réduction + Raffinée




Nymphoplastie de Réduction + Raffinée 2



Béances Vulvaires 2

Distension Musculaire du releveur de l'anus - Dissection Recto vaginale - Myorraphie respectant l'angle vaginal moyen
- suture type « épisiotomie 2 fil 1 noeud (G THERY 1998)





Périnéotomie d'Aggrandissement

- Dyspareunie Orificielle ++
- Pénétration parfois impossible
- « Piste d'atterrissage »



Périnéotomie d'Aggrandissement



Incision verticale du périnée - dissection rectovaginale complète - abaissement d'un lambeau vaginal sur le périnée - suture Horizontale


Labioplastie d'Aggrandissement

Lichen Scléro Atrophique



Relâchement Génital Global


Labioplastie - Périneoplastie - Injection grandes Lèvres



Les Injections : Principes, Objectifs et Précautions

Les mêmes que pour la face avec les mêmes produits

- AH (Désirial, SkinBooster, PRP ...)
- Lipostructure



Vaginoplastie par Injection

But : retendre un vagin distendu

Indications :

formes mineures de relâchement du vagin sans relâchement musculaire : on obtient un épaissement simple de la paroi vaginale

Augmentation du plaisir des 2 partenaires par resserrement du calibre vaginal

fréquemment associe à l'ampliation du Point G

Technique :

réalisée en cabinet de consultation

15 à 20 minutes

Anesthésie par Topique 1 heure Avant (Xylo Gel Uretral)


introduction d'un spéculum

injection sous muqueuse


Abstinence sexuelle 3 jours

Douleurs rares

Saignements pendant quelques heures




Hyménéoplastie : Virginisation




Reparation des Mutilations Sexuelles **Excision**

- 4 types d'excision
- Non religieux - Animistes
- Pb tres complexe
- Estimation en France 30 000 fillettes chaque année
- Technique de Pierre Foldes



Depigmentation Génitale

Courtesy of Dr. Jorge Gaviria



Dépigmentation Génitale

- *Pigmentation excessive des :*
 - OGE, Mont de Venus, Aine et face interne des cuisses
- *Etiologies :*
 - **Extrinsèques** : Port de vêtements serrés, Humidité, Rasage et Epilation cire chaude
 - **Intrinsèques** : Tb Hormonaux
Grossesslike, Pilule contraceptive ((Progestatives +)), résistance à l'insuline ((OPK))
- *Laser* Ablatif CO2 ou Erbium Yag
- *Peeling Intime*
 - 3 à 5 séances à 15 jours d'intervalle (peut être fait à domicile)
 - DERMAMELAN Intimate

Conclusion

- Demande de plus en plus fréquente
- « Intime et Estime » de soi à l'heure des réseaux sociaux
- Accepter l'évolution des « désirs » des femmes
- Ecouter les femmes avec plus d'attention
- Répondre de manière Technique - Médicale et Scientifique
- Ne pas minimiser - ni juger les patientes et leurs demandes
- Ne pas laisser « la chaise vide » ... perte de qualité des soins.

france
médecine
esthétique



Je vous remercie de votre attention

Docteur Hugues Geoffrion - Arcachon Mai 2023